สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : srisaked-sd-8
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพยุห์
ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 1 ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน นางณัฐกานต์ ชัยชาญ สถานที่ติดต่อ 99/9 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ 045-960-377 โทรสาร - e-mail saraban@phayu.go.th

หน่วยงานของท่าน (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**ไฟฟ้า** และ (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**น้ำมันเชื้อเพลิง**

ส่วนของสำนักงาน | ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน[1] (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์[2] (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล[3] (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2564	6873.12	31895.24	1	63.32	1110.27	1	36700
พฤศจิกายน / 2564	7512.24	34100.31	1	98.44	847.80	1	27500
ธันวาคม / 2564	6291.68	29795.40	0	178.38	1164.50	0	42900
รวมไตรมาสนี้	20,677.04	95,790.95	2.00	340.14	3,122.57	2.00	107,100.00

[1] เบนซิน 91 เบนซิน 95
[2] แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
[3] ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20
*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์
2. สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพยุห์

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : srisaked-sd-8
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพยุห์
ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 2 ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน นางณัฐกานต์ ชัยชาญ สถานที่ติดต่อ 99/9 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ 045-960-377 โทรสาร - e-mail saraban@phayu.go.th

หน่วยงานของท่าน (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**ไฟฟ้า** และ (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**น้ำมันเชื้อเพลิง**

ส่วนของสำนักงาน | ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน[1] (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์[2] (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล[3] (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2565	5220	29247.10	0	55.93	1079.43	0	32000
กุมภาพันธ์ / 2565	5613.88	24438.27	0	48.67	742.52	0	24000
มีนาคม / 2565	6469.56	31949.50	0	72.65	1023.07	0	33100
รวมไตรมาสนี้	17,303.44	85,634.87	0.00	177.25	2,845.02	0.00	89,100.00

[1] เบนซิน 91 เบนซิน 95
[2] แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
[3] ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20
*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์
2. สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพยุห์

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : srisaked-sd-8
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพยุห์
ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 3 ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน นางณัฐกานต์ ชัยชาญ สถานที่ติดต่อ 99/9 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ 045-960-377 โทรสาร - e-mail saraban@phayu.go.th

หน่วยงานของท่าน (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**ไฟฟ้า** และ (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**น้ำมันเชื้อเพลิง**

ส่วนของสำนักงาน | ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน[1] (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์[2] (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล[3] (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2565	6854.64	35794.43	0	63.77	868.97	0	29000
พฤษภาคม / 2565	5773.24	32836.56	0	40.83	819.57	0	13800
มิถุนายน / 2565	6770.16	38923.92	0	94.49	969.12	0	35500
รวมไตรมาสนี้	19,398.04	107,554.91	0.00	199.09	2,657.66	0.00	78,300.00

[1] เบนซิน 91 เบนซิน 95
[2] แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
[3] ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20
*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์
2. สถานีผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลพยุห์
3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพยุห์

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : srisaked-sd-8
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพยุห์
ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 4 ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน นางณัฐกานต์ ชัยชาญ สถานที่ติดต่อ 99/9 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ 045-960-377 โทรสาร - e-mail saraban@phayu.go.th

หน่วยงานของท่าน (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**ไฟฟ้า** และ (●) มี ( ) ไม่มี งบประมาณค่า**น้ำมันเชื้อเพลิง**

ส่วนของสำนักงาน | ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน[1] (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์[2] (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล[3] (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2565	8006.8	42708.35	0	85.93	978.99	0	36900
สิงหาคม / 2565	6120	41044.78	0	6154	859.04	0	32900
กันยายน / 2565	6890.92	42141.95	0	943.51	105.72	0	37500
รวมไตรมาสนี้	21,017.72	125,895.08	0.00	7,183.44	1,943.75	0.00	107,300.00

[1] เบนซิน 91 เบนซิน 95
[2] แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
[3] ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20
*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์
2. สถานีผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลพยุห์
3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพยุห์

อื่น ๆ

( ) ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved